

RENAULT EXPRESS VAN



01. ambiances

02. équipements

03. motorisations

photo non contractuel

01. ambiances



start



advance (start +)

02. équipements

start

securité et aides a la conduite

- ABS avec Aide au freinage d'Urgence
- airbag conducteur
- alerte d'oubli de non-bouclage des ceintures avant
- allumage automatique des projecteurs
- régulateur limiteur de vitesse
- rétroviseur grand angle

design exterieur

- boucliers, poignées de porte et coques de rétroviseur noirs grainés
- protections latérales noir grainé
- signature lumineuse avant à Led

confort

- porte latérale droite coulissante tolée
- 2 portes arrière asymétriques tôlees
- radio Bluetooth® avec 3 ports USB
- 1 prise 12 V
- clé de démarrage et d'ouverture 3 boutons
- lève-vitres avant électriques
- capucine de rangement
- pare-soleil avant
- sellerie tissu Noir
- roue de secours
- roues acier 15" avec enjoliveurs médium Carten
- aménagements professionnels :
- 6 anneaux d'arrimage rotatifs au sol

en option

- peinture métallisée
- cloison pleine tôleée avec vitre centrale
- portes arrière battantes vitrées
- projecteurs antibrouillards

advance (start +)

securité et aides a la conduite

- airbag passager
- régulateur Limiteur de vitesse
- rétroviseur grand angle

confort

- climatisation manuelle
- éclairage LED pour la zone de chargement
- réglage électrique des rétroviseurs extérieurs
- siège conducteur réglable en hauteur
- boîte à gant fermée
- accoudoir conducteur
- lève vitre conducteur impulsional

en option

- peinture métallisée
- cloison pleine tôleée avec vitre centrale
- portes arrière battantes vitrées
- projecteurs antibrouillards

03. motorisations

Blue dCi 95	
motorisations	
cylindrée (cm³)/ nombre de cylindres/ soupapes	1461/4/8
puissance maxi kW CEE (ch) à tr/min	70 (95) à 3750
couple maxi Nm CEE à tr/min	260 à 1750-2500
type d'injection	common rail
carburant et volume du réservoir (l)	diesel (50)
volume du réservoir d'AdBlue® (l) moteurs Diesel uniquement	17
norme de dépollution	Euro 6D - Full
type de boîte de vitesses/ nombre de rapports	manuelle/ 6 rapports
stop & start	série
intervalle d'entretien ⁽¹⁾	jusqu'à 30 000 km/2 ans
performances	
vitesse maxi (km/h)	166
0 - 100 km/h (s)	13,9
consommations et émissions de CO ₂ ⁽²⁾	
protocole d'homologation	WLTP ⁽³⁾
consommation mixte (l/100 km) (min/max)	5,1/5,1
émissions de CO ₂ (g/km) (min/max)	134/134
direction	
diamètre de braquage entre trottoirs/ murs (m)	11,1/11,6
freinage	
système d'antiblocage des roues (ABS) avec assistance au freinage d'urgence (AFU) et contrôle électronique de stabilité (ESC)	série
disques ventilés avant : diamètre x épaisseur (mm)	280 x 25
disques ventilés arrière à tambour : diamètre (")	tambour 9"
pneumatiques	
taille des pneus/ roues	185/65R15
charge	
charge utile ⁽³⁾	jusqu'à 700 kg

- = non disponible. (1) en fonction du type de conduite. (2) la consommation de carburant, comme l'émission de CO₂, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux. (3) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC.